

Certificat

Produits de recouvrement – Laques

Baies, portes, vérandas et accessoires

Le CSTB atteste que les produits mentionnés dans ce certificat sont conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB « Profilés PVC Revêtus » (QB33) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

la société **LECHLER S.P.A.**
Via Cecilio 17
IT-22100 COMO

usine : **LECHLER S.P.A.**
IT-22100 COMO

le droit d'usage de la marque QB « Profilés PVC Revêtus » pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



607P

Décision d'extension n° 1070-607P du 7 février 2020

Cette décision se substitue à la décision d'extension n° 1030-607P du 4 avril 2019

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Résistance au vieillissement

> Tenue des couleurs

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Direction Baies et Vitrages
QB33@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Certificate

Covering Products – Lacquers

Windows, doors, verandas and accessories

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system QB "Covered PVC Profiles" (QB33) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants :

the company **LECHLER S.P.A.**
Via Cecilio 17
IT-22100 COMO

plant : **LECHLER S.P.A.**
IT-22100 COMO

the right to use the QB mark "Covered PVC Profiles" for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system.



607P

Decision of extension no. 1070-607P dated 7 February 2020

This decision takes the place of the decision of extension no. 1030-607P dated 4 April 2019

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

- > Weathering resistance
- > Color retaining

This certificate comprises 3 pages.

Contact :

Windows and Glazing Department
QB33@cstb.fr

For CSTB
On behalf of the President



Edwige PARISEL

Décision d'extension n° 1070-607P du 7 février 2020
Decision of extension no. 1030-607P dated 7 February 2020

FRAMECOAT PVC		
Laque acrylique bi-composant prête à l'emploi ou à mélanger Acrylic lacquer bi-component ready to use or for mixing		
Liants / Binders	LS282 / 29282 (finition semi-brillante) – LS472 / 29472 (finition satinée mate)	
Durcisseur / Hardener	LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (29342)	
Teintes de base / Basis shades	Group(e) 1 : 100% pigments minéraux – 100% mineral pigments	RAL 1013 beige
	Group(e) 2 : 50% pigments minéraux – 50% pigments organiques 50% mineral pigments – 50% organic pigments	RAL 7016 gris anthracite anthracite grey
	Group(e) 3 : 100% pigments organiques – 100% organic pigments	RAL 3005 rouge / red
	Group(e) 4 : 100% pigments métallisés – 100% metallic pigments	RAL 9006 aluminium
Teintes secondaires / Secondary shades	Group(e) 5 : médium	RAL 7005
	Group(e) 6 : clair / light	RAL 1015
	Group(e) 7 : foncé / dark	RAL 8019
	Group(e) 8 : bleu / blue	RAL 5015
	Group(e) 9 : orange – jaune / orange – yellow	RAL 2010
	Group(e) 11 : vert / green	RAL 6017