



# Energy Spray Line

PROFESSIONAL USE

*Una linea di bombolette spray di facile utilizzo, destinata ai professionisti della riparazione automobilistica. Ideale per riparazioni di smart/fast repair e per il controllo rapido del colore di cartoncini prova tinta. Energy Spray Line é il sistema piú rapido ed economico per rendere piú produttiva la tua attivitá.*

## Risparmio di prodotto

### Non piú scarti di materiale

*con Energy Spray Line si utilizza solo lo stretto necessario alla riparazione da effettuare.*

*Per tutti i tipi di applicazione con Energy Spray Line si hanno in dotazione due tipi di ugello: a cono e a ventaglio bi-direzionale orizzontale e verticale.*



## Risparmio di tempo

### Minori tempi di attesa per l'essiccazione dei prodotti

*i prodotti Energy Spray Line sono monocomponenti di rapidissima essiccazione.*


### Minor tempo per preparare i prodotti.

### Minor tempo per applicare i prodotti


*Energy Spray sono di facile utilizzo e pronti all'uso.*

### Riduzione dei tempi di pulizia delle attrezzature


*con Energy Spray non si sporca nessuna attrezzatura.*



UGELLO A VENTAGLIO



ROTAZIONE 90°



UGELLO A CONO



**piú energia al tuo lavoro !**

PROFESSIONAL USE  
**Energy Spray Line**

**piú energia al tuo lavoro !**

LECHLER S.P.A.  
22100 Como - Italia  
Via Cecilio, 17  
Tel. +39.031 586 111  
Fax +39.031 586 206  
info@lechler.eu  
www.lechler.eu





### ANTICORROSIVE PRIMER EL 030

Primer anticorrosivo per metalli. Ideale come aggrappante e protezione anticorrosiva su acciaio, alluminio e sue leghe, acciaio elettrozincato e zincato a caldo in carrozzeria, carrozzeria industriale e industria.

- facile utilizzo
- rapida essiccazione
- buona protezione anticorrosiva
- buona adesione su metalli
- resistente alla saldatura

Il prodotto è di colore grigio neutro.



2 mani 5-10 µ 30-40@20°C 0499 +15+30°C



### CLEARCOAT EL 090

Trasparente acrilico lucido. Specifico per l'applicazione su basi opache a solvente e acqua nella realizzazione di piccole riparazioni nei cicli fast repair.

- ideale per applicazioni di cartoncini prova colore
- buona applicabilità e dilatazione
- buona brillantezza
- buona resistenza agli agenti atmosferici
- facile lucidabilità.



2-3 mani 30-40 µ 6h @20°C 0501 +15+30°C



### UHS FADE-OUT BLENDER EL 085

Blender per sfumature. Specifico per uniformare le sfumature di raccordo di smalti e trasparenti UHS negli interventi di riparazione automobilistica.

- facilissimo utilizzo
- rapida evaporazione.



2-3 mani 1-5' @20°C 0642 +15+30°C



# Energy SprayLine

PROFESSIONAL USE



### PLASTIC PRIMER EL 010

Primer Universale per materie plastiche automobilistiche. Ideale come aggrappante per la verniciatura di piccoli particolari automobilistici e la realizzazione di piccoli ritocchi.

- facile utilizzo
- ottima adesione
- rapida essiccazione
- sicurezza d'esercizio

Il prodotto è leggermente colorato argentato per facilitarne l'utilizzo su plastiche di colore scuro.



1 mano 5-10 µ 20-30@20°C 0498 +15+30°C



### FAST FILLER

- White EL 068
- Light Grey EL 070
- Yellow EL 072
- Blue EL 074
- Red EL 076
- Dark Grey EL 078

Fondo isolante rapido. Ideale come prodotto di preparazione per piccole riparazioni e verniciature nei cicli fast repair.

- facile utilizzo
- rapida essiccazione
- facile carteggiabilità
- buon potere isolante
- discreto potere riempitivo.



1-2 mani 40-60 µ 1-2h@20°C 0500 +15+30°C



### UNDERBODY BLACK EL 050

Protettivo acrilico nero ad effetto strutturato. Specifico per le verniciature di parti sottoscocca e parti plastiche (preventivamente primerizzate). Riverniciabile con smalti a solvente e ad acqua.

- facile applicabilità
- buon potere isolante
- discreto potere riempitivo
- basso assorbimento
- ottimo aspetto estetico.



2 mani 40-60 µ 20-30@30°C 0504 +15+30°C



### POLISH EL 098

Polish lucidante a base acqua, per una rapida ed efficace lucidatura delle superfici verniciate. Ideale per il trattamento di vecchie verniciature e la lucidatura di finiture HS e UHS.

- facilissima applicazione
- lucida le superfici verniciate
- privo di siliconi
- elimina con facilità "sporchini" e rigature
- lascia una sottile pellicola protettiva
- ideale per completare il ciclo di pre-consegna del veicolo.



1-2 mani 0553 +15+30°C